
FCC CENTROAMERICA

CHECK LIST PERFORADORA ATLAS COPCO



Operador/inspector [illegible]

Fecha de Inicio 19/8/2013

Código del Equipo: 3206

Fecha de Finalización 24/8/2013

ITEM	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
Sistema de luces	x	x	x	x	x	x		
Oruga y rodillos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		una luz de arriba
Tornamesa de giro	x	x	x	x	x	x		
Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		no le prende
Nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Aditivo de perforación	x	x	x	x	x	x		
Deposito de aditivo	x	x	x	x	x	x		
Parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cabina segura	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Dirección	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Soporte de perforadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fuga de aceite	x	x	x	x	x	x		
Fuga de combustible	x	x	x	x	x	x		
Limpia parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Extintores	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Orden y limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sistema de comunicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sistema hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Motor de avance	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sistema de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Sistema de percusión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Polea de avance	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Verificar perforadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Barreno de perforación	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compresora de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Mangueras de agua	x	x	x	x	x	x		
Presión hidráulica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Lubricación por segundo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Aceite tórculo u otros	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cadena o cable de avance	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Revisión del mástil	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Revisión del cilindro hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Revisión del cromado del pistón	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kit anti derrame	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pruebas NDT del castillo de la perforadora	x	x	x	x	x	x		
Base del castillo	x	x	x	x	x	x		
Manual de operación								

Firma de capataz Responsable

INSPECCIÓN DE COMPACTADORA

FCC CENTROAMERICA

Inspector ______ Fecha 23-08-2013 Hora ______	Equipo #: RLV-10 Contratista: ______ Operador: [illegible]	
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa? C: cumple N: no cumple	Comentarios del evaluador

DESDE ABAJO

		J	V	S	D	L	M	M
Neumáticos, ruedas, tuercas de la rueda, tapas de eje	Inflado, fugas, daño, desgaste		✓					
Cuchilla de nivelación	Desgaste excesivo, daño, pérdidas		✓					
Bordes cortantes (de la cuchilla de nivelación)	Desgaste excesivo, daño		✓					
Escariadores de tambor	Desgaste excesivo, daño		✓					
Aceite refrigerante del tambor	Fugas		✓					
Apoyo mediante vibración	Fugas		✓					
Alojamiento para peso excéntrico	Fugas		✓					
Montaje de aislación	Daño, grietas, separaciones		✓					
Cilindros/terminales de la dirección	Daño, desgaste/fugas		✓					
Escalones y manijas	Estado, limpieza		✓					
Debajo de la máquina	Daño, fuga		✓					
Ejes, mandos finales (eje/tambor)	Fugas, daño, desgaste		✓					
Tanque hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas		✓					
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas		✓					
Filtros hidráulicos	Fugas		✓					
Todas las tapas y dispositivos de protección	Daño, debidamente colocado		✓					
Faros delanteros y traseros, balizas	Funcionamiento, lentes dañados, carcasa o cableado		✓					
Compartimiento de la batería	Limpieza, tuercas y pernos flojos		✓					

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

Aceite del motor	Nivel de líquido		✓					
Refrigerante del motor	Nivel de líquido		✓					
Radiador, condensador de AC, refrigerante de aceite	Bloqueo de las aletas, fugas		✓					
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas		✓					
Filtros de combustible/separador de agua	Fugas/drenaje de agua		✓					
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas		✓					
Filtro de aire	Indicador de servicio		✓					
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas		✓					

EN LA MÁQUINA, FUERA DE LA CABINA

Manijas	Estado y limpieza		✓					
Sistema de protección antivuelco (ROPS)	Daño, pernos de montaje sueltos		✓					
Matafuego	Carga, daño		✓					
Parabrisas, ventanas	Vidrio roto, limpieza		✓					
Limpiaparabrisas y líquido limpiaparabrisas	Desgaste, daño, nivel de líquido		✓					
Puertas	Se abren adecuadamente, vidrio roto		✓					

EN LA CABINA

siento	Ajuste según altura, peso, capaz de alcanzar los pedales		✓					
turón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, regulación, antigüedad		✓					
na, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado		✓					
ios	Daño, ajuste para mejor visibilidad		✓					

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE CAMIONES CISTERNAS



OPERADOR: Amado Vargas

NUMERO DE EQUIPO: CP1700

FECHA DE INICIO: 19/8/13

FECHA DE FINALIZACION

		19 L		20 M		21 M		22 J		23 V		24 S		25 D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	FRENOS- Frenos de pie correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FRENOS- Frenos de mano correcto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Lamparas funcionales y limpias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Luces indicadoras funcionando y limp.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Dirección con juego o vibración execiva		X		X		X		X		X		X		X
5	Limpiabrisas en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Parabrisas o ventanas dañadas		X		X		X		X		X		X		X
7	Pababrisas o ventanas limpias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Claxon funcional	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	Espejos en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	Neumaticos- Inflados y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	Chasis del vehiculo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	Gato o manija en su lugar		X		X		X		X		X		X		X
14	Refuerzo de la rueda en su lugar		X		X		X		X		X		X		X
15	Rueda de repuesto en buen estado		X		X		X		X		X		X		X
16	Exintor adaptado y cargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	Aceite de motor o hidraulico a nivel	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	Radiador con agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19	Bateria segura y con nivel de agua bien	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	Lavado de parabrisas- Envase lleno agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
21	Botiquin de primeros auxilios		X		X		X		X		X		X		X
22	Kit de Derramen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:
no tiene gato, llanta repuesto y botiquin

Firma de Capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA	CHECK-LIST CAMIÓN CISTERNA DEL DIESEL	Condiciones de Estado
		B: Bueno ✓ / M: Malo

Operador: Sebastian Moncon	Empresa Fcc	Fecha: 5/8/2013 / 11/8/2013
Tipo de Vehículo/Equipo: Cisterna	Proyecto: Camino Inv cobre	Código: 97-061
Marca: Freightliner	Revisión Técnica Vigente:	Ultimo Mantenimiento:
Indique lo que corresponde	SI (Buen Estado) ✓ / NO (Necesita Corrección) / N/A No Aplica	Comentario

	Puntos de Inspección	L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
PROTECCION ANTIVUELCO	Protección superior cabina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Protección antivuelco inferior/exterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACCESORIOS	Logotipo identificación de la empresa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Triangulo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radio de comunicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Botiquín de primeros auxilios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor ABC de 20 libras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Gata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llave de rueda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rueda de repuesto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Corta corriente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Procedimiento de operación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor – Lateral	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor – Inferior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bandeja de contención de derrame	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinta reflectora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escalera de acceso del personal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturón de seguridad (chofer, ayudante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuñas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PRUEBA DE MOVIMIENTO	Avanzar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	retroceder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Girar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES	Cortas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Larga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estacionamiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Viajeras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DIRECCION	Mecánico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Juego de terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Juego de pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FRENOS	Hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Perdida de liquido/sistema								
NEUMATICOS	Delanteros								
	Traseros								
	Repuesto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Presión de inflado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SISTEMA HIDRAULICO	Botellas								
	Mangueras								
	Fuga/filtraciones								
VARIOS	Carrocería								
	Tubo de escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería y protección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Caja d Cambio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Nombre y Firma del Supervisor: ____________________

INSPECCION DE SEGURIDAD DE RETRO EXCAVADORA



Operador/inspector: Adar R. Rodriguez
Fecha de Inicio: 26-8-2013
Código del Equipo: 03-38-2
Fecha de Finalización: 30-8-2013

	FECHA	L	M	M	J	V	S	D
Pala de carga, herramientas de puesta a tierra (GET), dispositivos de retención	Desgaste, daño, grietas		/	/	/	/	/	
Cilindro de la pala de carga y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas		/	/	/	/	/	
Pala retroexcavadora, GET, dispositivos de retención	Desgaste, daño, grietas		/	/	/	/	/	
Cilindro de la pala retroexcavadora y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas		/					
Palanca retroexcavadora	Daño, grietas	/	/	/	/	/		
Brazo retroexcavador, cilindros	Desgaste, daño, fugas	/	/	/	/	/	/	
Pivote retroexcavador	Desgaste, daño, fugas, grasa	/	/	/	/	/	/	
Debajo de la máquina	Fugas, daño, pernos flojos	/	/	/	/	/	/	
Estructura	Grietas, daño	/		/	/	/	/	
Escalones, asideros	Estado y limpieza	/	/	/	/	/	/	
Luces	Daño, limpieza, dirección	/	/	/	/	/	/	
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	/	/	/				
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR								
Aceite del motor	Nivel de líquido	/	/	/	/	/	/	
Aceite de transmisión	Nivel de líquido	/	/	/	/	/	/	
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/	/	/	/	/	/	
Filtro de aire	Indicador de restricción		/	/		/	/	
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		/	/	/	/	
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/	/	/	/	/	/	
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/	/	/	/	/	/	
Baterías y sujección	Limpieza, tuercas y pernos flojos		/	/				
EN LA MÁQUINA, FUERA DE LA CABINA								
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/	/		/	/	/	
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/	/	/	/	/	/	
Matafuego (Extintor)	Carga, daño	/	/		/	/	/	
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/	/	/	/	/		
Eje pivotante	Nivel de aceite	/	/	/	/	/	/	
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/	/	/		/	/	
DENTRO DE LA CABINA								
Sistema de protección antivuelco (ROPS)	Daño	/	/	/	/	/	/	
Asiento	Ajuste, carrera del freno	/	/	/		/	/	
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/	/	/	/	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/	/	/	/	/	/	
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/	/	/	/	/	/	

OBSERVACIONES: Luces Termitentes no funcionan o Luces de señal
03-38-2 Freno (Valde 20/80)

Firma de capataz Responsable ____________________

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE EXCAVADORA



Operador/inspector [illegible] Código del Equipo: 05-UA-L
Fecha de Inicio 26/8/2013 Fecha de Finalización 30/8/2013

		L	M	M	J	V	S	D
	Fecha:	26	27	28	29	30		
Cucharón, herramientas de ataque	Desgaste en exceso o daños, fisuras	✓	✓	✓	✓	✓		
Cilindro y varillaje del cucharón	Desgaste en exceso, daños, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Brazo	Daños, fisuras	✓	✓	✓	✓	✓		
Pluma, cilindros	Desgaste, daños, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Debajo de la máquina	Fugas y daños en los mandos finales	✓	✓	✓	✓	✓		
Bastidor principal	Fisuras, daños	✓	✓	✓	✓	✓		
Tren de rodaje	Desgaste, daños, tensión	✓	✓	✓	✓	✓		
Peldaños y agarraderas	Condición y limpieza	✓	✓	✓	✓	✓		
Baterías y sujetadores	Limpieza, pernos y tuercas flojos	✓	✓	✓	✓	✓		
Filtro de aire	Indicador de obstrucción	N	N	N	N	N		
Limpia/Lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓		
Refrigerante del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓		
Radiador	Obstrucción de aletas, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de fluido, daños, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Extintor de incendios	Carga, daños	✓	✓	✓	✓	✓		
Luces	Daños	✓	✓	✓	✓			
Espejos	Daños, ajustar para mejor visibilidad	N	N	N	N	N		
Máquina en general	Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	✓	✓	✓	✓	✓		
Separador de agua y combustible	Drenaje	✓	✓	✓	✓	✓		
Kit de Derrame		N	N	N	N	N		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

		L	M	M	J	V	S	D
Nivel de aceite del engranaje de rotación	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓		
Aceite del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓		
Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Todas las correas	Tensión, desgaste, fisuras	✓	✓	✓	✓	✓		
Compartimiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		

DENTRO DE LA CABINA

		L	M	M	J	V	S	D
Asiento	Ajuste	✓	✓	✓	✓	✓		
Cinturón de seguridad y montaje	Daños, desgaste, ajuste	✓	✓	✓	✓	✓		
Indicadores y medidores	Revisar, probar	✓	✓	✓	✓	✓		
Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	✓	✓	✓	✓	✓		
Interior de la cabina en general	Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

Excavadora [illegible] [illegible] Y no tiene aira Acondicionado

____
Firma de capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE EXCAVADORA



Operador/inspector Pablo Barrera
Código del Equipo: 05-55
Fecha de Inicio 26 . 8 . 13
Fecha de Finalización 30 - 8 - 13

		L	M	M	J	V	S	D
	Fecha:	26	27	28	29	30		
Cucharón, herramientas de ataque	Desgaste en exceso o daños, fisuras	C	C	C	C	C		
Cilindro y varillaje del cucharón	Desgaste en exceso, daños, fugas	C	C	C	C	C		
Brazo	Daños, fisuras	C	C	C	C	C		
Pluma, cilindros	Desgaste, daños, fugas	C	C	C	C	C		
Debajo de la máquina	Fugas y daños en los mandos finales	C	C	C	C	C		
Bastidor principal	Fisuras, daños	C	C	C	C	C		
Tren de rodaje	Desgaste, daños, tensión	C	C	C	C	C		
Peldaños y agarraderas	Condición y limpieza	C	C	C	C	C		
Baterías y sujetadores	Limpieza, pernos y tuercas flojos	C	C	C	C	C		
Filtro de aire	Indicador de obstrucción	C	C	C	C	C		
Limpia/Lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluido	C	C	C	C	C		
Refrigerante del motor	Nivel de fluido	C	C	C	C	C		
Radiador	Obstrucción de aletas, fugas	C	C	C	C	C		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de fluido, daños, fugas	C	C	C	C	C		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	C	C	C	C	C		
Extintor de incendios	Carga, daños	C	C	C	C	C		
Luces	Daños	C	C	C	C	C		
Espejos	Daños, ajustar para mejor visibilidad	C	C	C	C	C		
Máquina en general	Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	C	C	C	C	C		
Separador de agua y combustible	Drenaje	C	C	C	C			
Kit de Derrame		C	C	C	C	C		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

Nivel de aceite del engranaje de rotación	Nivel de fluido	C	C	C	C	C	C		
Aceite del motor	Nivel de fluido	C	C	C					
Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas	C	C	C	C	C	C		
Todas las correas	Tensión, desgaste, fisuras	C	C	C	C	C	C		
Compartimiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra, fugas	C	C	C	C	C	C		

DENTRO DE LA CABINA

Asiento	Ajuste	C	C	C	C	C	C		
Cinturón de seguridad y montaje	Daños, desgaste, ajuste	C	C	C	C	C	C		
Indicadores y medidores	Revisar, probar	C	C	C	C	C	C		
Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	C	C	C	C	C	C		
Interior de la cabina en general	Limpieza	C	C	C	C	C	C		

OBSERVACIONES:

Firma de capataz Responsable

CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL



OPERADOR: Domingo Carlos

NUMERO DE EQUIPO: 95-47L

FECHA DE INICIO: 26/8/2013

FECHA DE FINALIZACION 30/8/2013

KM = 10219

		L		M		M		J		V		S		D	
		26		27		28		29		30					
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	FRENOS- Frenos de pie correctamente	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS- Frenos de mano correcto	✓		✓		✓		✓		✓					
2	Lamparas funcionales y limpias	✓		✓		✓		✓		✓					
3	Luces indicadoras funcionando y limp.	✓		✓		✓		✓		✓					
4	Dirección con juego o vibración execiva		✓		✓	✓		✓		✓					
5	Limpiabrisas en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓ (blotted)	✓ (blotted)	✓					
6	Parabrisas o ventanas dañadas		✓		✓		✓		✓	✓					
7	Pababrisas o ventanas limpias	✓		✓		✓			✓	✓					
8	Claxon funcional	✓		✓		✓		✓		✓					
9	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
10	Espejos en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓					
11	Neumaticos- Inflados y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
12	Chasis del vehiculo	✓		✓		✓		✓		✓					
13	Gato o manija en su lugar	✓		✓		✓		✓		✓					
14	Refuerzo de la rueda en su lugar	✓		✓		✓		✓		✓					
15	Rueda de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
16	Exintor adaptado y cargado	✓		✓		✓		✓		✓					
17	Aceite de motor o hidraulico a nivel	✓		✓		✓		✓		✓					
18	Radiador con agua	✓		✓		✓		✓		✓					
19	Bateria segura y con nivel de agua bien	✓		✓		✓		✓		✓					
20	Lavado de parabrisas- Envase lleno agua	✓		✓		✓		✓		✓					
21	Botiquin de primeros auxilios	✓		✓		✓		✓		✓					
22	Kit de Derramen	✓		✓		✓		✓		✓					

observaciones:

Tiene un Poco Las Llantas de Lanteras Ablertas

Firma de Capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL



OPERADOR: Daniel Ortiz

NUMERO DE EQUIPO: 95-436

FECHA DE INICIO: 26/8/2013

FECHA DE FINALIZACION 1/9/2013

		L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	FRENOS- Frenos de pie correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FRENOS- Frenos de mano correcto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Lamparas funcionales y limpias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Luces indicadoras funcionando y limp.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Dirección con juego o vibración execiva		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
5	Limpiabrisas en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Parabrisas o ventanas dañadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	Pababrisas o ventanas limpias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Claxon funcional		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
9	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	Espejos en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	Neumaticos- Inflados y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	Chasis del vehiculo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	Gato o manija en su lugar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	Refuerzo de la rueda en su lugar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	Rueda de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16	Exintor adaptado y cargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	Aceite de motor o hidraulico a nivel	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	Radiador con agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19	Bateria segura y con nivel de agua bien	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	Lavado de parabrisas- Envase lleno agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
21	Botiquin de primeros auxilios		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
22	Kit de Derramen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

observaciones:

Se le cayo la bentana de la Puerta
Tiene un rayo de combuctible cuando lo Arrancas

Firma de Capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE LA MOTONIVELADORA



Operador/inspector: *Andrés Chavarría* Código del Equipo

Fecha de Inicio del CHECK-LIST: *26/8/2013* Fecha de Finalización del CHECK-LIST: *30/08/13*

DESDE EL SUELO

		L	M	M	J	V	S	D
Peldaños y agarraderas	Condición y limpieza	/	/	/	/	/		
Neumáticos, tuercas de rueda, frenos	Inflado, daños, tapas de vástago	/	/	/	/	/		
Cajas en tándem	Residuos, acumulación de tierra, fugas	/	/	/	/	/		
Área de articulación	Acumulación de residuos o tierra	/	/	/	/	/		
Depósito de aire	Agua de drenaje y sedimentos	/	/	/	/	/		
Transmisión	Fugas	/	/	/	/	/		
Debajo de la máquina	Fugas en el diferencial y el tándem	/	/	/	/	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de fluido, daños, fugas	/	/	/	/	/		
Tapas y protectores	Daños, asegurados	/	/	/	/	/		
Baterías y sujetadores	Limpieza, pernos y tuercas flojos	/	/	/	/	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas; Agua de drenaje y sedimentos	/	/	/	/	/		
Cilindros hidráulicos, tubos, mangueras y conexiones	Daños, fugas	/	/	/	/	/		
Mando del círculo	Fugas	/	/	/	/	/		
Cojinetes de punta de eje de rueda delantera	Fugas	/	/	/	/	/		
Motores de tracción en todas las ruedas	Daños, fugas	/	/	/	/	/		
Varillaje de la hoja	Daños, pernos flojos o faltantes	/	/	/	/	/		
Hoja y cantoneras	Desgaste en exceso o daños	/	/	/	/	/		
Máquina en general	Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	/	/	/	/	/		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

		L	M	M	J	V	S	D
Aceite del motor	Nivel de fluido	/	/	/	/	/		
Refrigerante del motor	Nivel de fluido	/	/	/	/	/		
Ante filtro del motor	Acumulación de tierra	/	/	/	/	/		
Filtro de aire	Indicador de obstrucción	/	/	/	/	/		
Radiador	Obstrucción de aletas, fugas	/	/	/	/	/		
Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas	/	/	/	/	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, fisuras	/	/	/	/	/		
Compartimiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra, fugas	/	/	/	/	/		

EN LA MÁQUINA, FUERA DE LA CABINA

		L	M	M	J	V	S	D
Luces, lentes	Daños, limpieza	X	R	X	X	/		
Espejos, ventanas	Daños, limpieza	/	/	/	/	/		
Limpia/Lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel do fluido	/	/	/	/	/		



DENTRO DE LA CABINA

		L	M	M	J	V	S	D
ROPS	Daños	/	/	/	/	/		
Asiento	Ajuste, desplazamiento del pedal	/	/	/	/	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daños, desgaste, ajuste	/	/	/	/	/		
Extintor de incendios	Carga, daños	/	/	/	/	/		
Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	/	/	/	/	/		
Controles, lentes de medidor	Daños, limpieza, listos para funcionar	/	/	/	/	/		
Interior de la cabina en general	Limpieza	/	/	/	/	/		

Observaciones dentro del contendió del CHECK LIST:

llantas o neumáticos en mal estado

Firma de Revisado por el Capataz: ____________________

FCC CENTROAMERICA

OPERADOR: Hosa F. Rodrigo **CODIGO:** 01321 **FECHA:** 8-8-13

		J	V	S	D	L	M	M
	FECHA	8	9	10	11	12	13	14
Cuchilla de la hoja, vertedera	Desgaste en exceso o daños	✓	✓					
Cilindros de inclinación de la hoja	Desgaste en exceso, daños, fugas	✓	✓					
Brazo de empuje, muñón	Daños, pernos flojos, espacio libre	✓	✓					
Debajo de la máquina	Fugas y daños en los mandos finales	✓	✓					
Tren de rodaje en general	Compactación/acumulación de escombros	✓	✓					
Ruedas locas y rodillos	Fugas, daños, desgaste	✓	✓					
Ruedas motrices	Desgaste, daños, pernos flojos	✓	✓					
Conjunto de cadena	Tensión	✓	✓					
Desgarrador	Daños en el cilindro, desgaste, fugas							
Vástago de desgarrador/herramientas de ataque	Desgaste o daños							
Peldaños y agarraderas	Condición y limpieza	✓	✓					
Máquina en general	Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	✓	✓					

Compartimiento del motor

Aceite de motor	Nivel de fluido	✓	✓					
Aceite de la transmisión	Nivel de fluido	✓	✓					
Refrigerante del motor	Nivel de fluido	✓	✓					
Filtro de aire	Indicador de restricción	✓	✓					
Radiador	Obstrucción de aletas, fugas	✓	✓					
Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas	✓	✓					
Todas las correas	Tensión, desgaste, fisuras	✓	✓					
Compartimiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra, fugas	✓	✓					

En la máquina, fuera de la cabina

Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	✓	✓					
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de fluido, daños, fugas	✓	✓					
Extintor de incendios	Carga, daños	✓	✓					
Limpia/Lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluido	✓	✓					
Eje de pivote	Nivel de aceite	✓	✓					
Baterías y sujetadores	Limpieza, pernos y tuercas flojos	✓	✓					

Dentro de la cabina

ROPS	Daños	✓	✓					
Asiento	Ajuste, desplazamiento de los frenos	✓	✓					
Cinturón de seguridad y montaje	Daños, desgaste, ajuste	✓	✓					
Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	✓	✓					
Interior de la cabina en general	Limpieza	✓	✓					

INSPECCIÓN DE TRACTOR DE ORUGA

FCC CENTROAMERICA

Inspector	Equipo#: 01.23.6 Contratista: FCC
Fecha 6-08-2013 Hora	Operador: José R. Rodríguez
¿Qué está inspeccionando?	**¿Qué evalúa? C: Cumple N:No cumple** — **Comentarios del evaluador**

¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	J	V	S	D	L	M	M
Desde abajo								
Cuchilla con borde cortante, vertedera	Daño o desgaste excesivo						✓	
Cilindros de inclinación de la cuchilla	Desgaste excesivo, daño, pérdidas						✓	
Brazo de empuje, muñón	Daño, pernos flojos, huelgo						✓	
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño						✓	
Estado general del bastidor	Acumulación de desechos/escombros						✓	
Ruedas tensoras y rodillos	Fugas, daño, desgaste						✓	
Ruedas motrices	Desgaste, daño, pernos flojos						✓	
Conjuntos de cadenas	Tensión						✓	
Desgarrador	Daño del cilindro, desgaste, fugas						✗	
Diente del desgarrador, herramientas de puesta a tierra (GET)	Desgaste o daño						✗	
Escalones y asideros	Estado y limpieza						✓	
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza						✓	
Compartimiento del motor							✓	
Aceite del motor	Nivel de líquido						✓	
Aceite de transmisión	Nivel de líquido						✓	
Refrigerante del motor	Nivel de líquido						✓	
Filtro de aire	Indicador de restricción						✓	
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas						✓	
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas						✓	
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas						✓	
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas						✓	
En la máquina, fuera de la cabina								
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas						✓	
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas						✓	
Matafuego (Extintor)	Carga, daño						✓	
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido						✓	
Eje pivotante	Nivel de aceite						✓	
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos						✓	
Dentro de la cabina								
Sistema de protección antivuelco (ROPS)	Daño						✓	
Asiento	Ajuste, carrera del freno						✓	
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste						✓	
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado						✓	
Estado general del interior de la cabina	Limpieza						✓	

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL



OPERADOR: Domingo Carlos

NUMERO DE EQUIPO: 95-47L

FECHA DE INICIO: 19/8/2013 AL 25/8/2013

FECHA DE FINALIZACION 25/8/2013


		L		M		M		J		V		S		D	
		19		20		21		22		23		24		25	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Radio de Comunicaciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
1	FRENOS- Frenos de pie correctamente	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FRENOS- Frenos de mano correcto	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	Lamparas funcionales y limpias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Luces indicadoras funcionando y limp.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Dirección con juego o vibración execiva	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Limpiabrisas en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Parabrisas o ventanas dañadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	Pababrisas o ventanas limpias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Claxon funcional	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	Espejos en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	Neumaticos- Inflados y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	Chasis del vehiculo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	Gato o manija en su lugar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	Refuerzo de la rueda en su lugar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	Rueda de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16	Exintor adaptado y cargado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	Aceite de motor o hidraulico a nivel	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	Radiador con agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19	Bateria segura y con nivel de agua bien	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	Lavado de parabrisas- Envase lleno agua	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
21	Botiquin de primeros auxilios	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
22	Kit de Derramen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

observaciones:

Firma de Capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE CAMIÓN ARTICULADOS



Operador/inspector *Rosendo Fargua*
Fecha de Inicio *26-8-13*
Código del Equipo: *0842*
Fecha de Finalización *30-8-13*

		L	M	M	J	V	S	D
DESDE EL SUELO								
Máquina en general	Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos,	✓	✓	✓	✓	✓		
Luces	Luces o lentes rotos, operación	✓	✓	✓	✓	✓		
Asideros, peldaños, agarraderas	Condición y limpieza	✓	✓	✓	✓	✓		
Frenos, suspensión	Fugas, daños, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓		
Neumáticos, llantas, maza, tapas de los	Inflado, fugas, daño, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓		
Debajo de la máquina	Fugas, daños, personas	✓	✓	✓	✓	✓		
Sistema hidráulico de dirección	Fugas, mangueras desgastadas, tuberías	✓	✓	✓	✓	✓		
Caja	Daños, desgaste, distorsión	✓	✓	✓	✓	✓		
Tanque de combustible, tanque hidráulico	Nivel, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Nivel de aceite de la transmisión	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓		
Cilindros de suspensión	Fugas, Medir altura de los	✓	✓	✓	✓	✓		
Bastidor y cilindros del dispositivo de levantamiento	Fisuras, fugas, daños, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓		
Todos los ejes	Fugas, daños, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓		
Soldaduras, piezas de fundición; pernos y soportes de montaje	Fisuras; pernos o tacos dañados	✓	✓	✓	✓	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR								
Aceite del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓		
Refrigerante del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓		
Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste,	✓	✓	✓	✓	✓		
Todas las correas	Tensión, desgaste, fisuras	✓	✓	✓	✓	✓		
Compartimiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Limpia/Lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓		
En la maquina- fuera de la cabina								
Compartimiento de la batería	Conexiones, nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓		
Extintor de incendios	Carga, daños	✓	✓	✓	✓	✓		
Filtro de aire	Indicador de obstrucción	✓	✓	✓	✓	✓		
Dentro de la cabina								
Medidores, luces, interruptores	Daños, operación	✓	✓	✓	✓	✓		
Asiento	Ajuste, desplazamiento de los	✓	✓	✓	✓	✓		
Cinturón de seguridad, hebilla y montaje	Daños, desgaste, ajuste	✓	✓	✓	✓	✓		
Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	✓	✓	✓	✓	✓		
Ventanas y espejos	Condición, limpieza, ajuste	✓	✓	✓	✓	✓		
ROPS	Daños	✓	✓	✓	✓	✓		
Interior de la cabina en general	Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES

Llanta cortada delantera Izquierda

Firma de capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA

LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ORGANIZACIÓN: PROYECTO COASTAL ACCESS ROAD AND EASTERN INFRASTRUCTURE (MINERA PANAMA, S.A.)

Conductor: José Galtan Número de Equipo: CR - 19

Fecha: 19/8/2013 a 26/8/2013 Lectura de kilometraje: ______

OK: Buen Estado N/C: No Cumple N/A: No Aplica

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
A. Verifique lo siguiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Aceite de motor		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Nivel de Coolant		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Nivel de aceite Power steering		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Nivel de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
B. Pasar por								
• Correas / abanicos / alternador		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Aceite / aire / fugas de agua		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Llantas / rines / terminales		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Alarma de retroceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Luces delanteras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Luces de cola		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Cabina / ventana y puertas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Llanta de repuesto		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Llaves y gato hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Frenos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Intermitentes		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
C. En la cubierta								
• Cinturones de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Espejos retrovisores		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Limpia para brisas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Bocina		X						
• Radio de dos vías		X	X	X	X	X	X	
• Botiquín de primeros auxilios								
• Kit anti derrame		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Extintor de incendios		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Cono		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Cuña		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[signature]

Firma de Conductor



LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ORGANIZACIÓN: PROYECTO COASTAL ACCESS ROAD AND EASTERN INFRASTRUCTURE (MINERA PANAMA, S.A.)

Conductor: Edward Ramirez

Número de Equipo: 94-166

Fecha: 19-08-13 a 25-08-13

Lectura de kilometraje: 35.300

OK: Buen Estado N/C: No Cumple N/A: No Aplica

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
A. Verifique lo siguiente								
• Aceite de motor	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Nivel de Coolant	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Nivel de aceite Power steering	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Nivel de combustible	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
B. Pasar por								
• Correas / abanicos / alternador	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Aceite / aire / fugas de agua	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Llantas / rines / terminales	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Alarma de retroceso	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Luces delanteras	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Luces de cola	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Cabina / ventana y puertas	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Llanta de repuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	[illegible]
• Llaves y gato hidráulico	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Frenos	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Intermitentes	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
C. En la cubierta								
• Cinturones de seguridad	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Espejos retrovisores	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Limpia para brisas	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Bocina	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Radio de dos vías	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Botiquín de primeros auxilios	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Kit anti derrame	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Extintor de incendios	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Cono	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Cuña	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

[signature]

Firma de Conductor



LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ORGANIZACIÓN: PROYECTO COASTAL ACCESS ROAD AND EASTERN INFRASTRUCTURE (MINERA PANAMA, S.A.)

Conductor: JUAN TRAPERO

Número de Equipo: 94-161-L

Fecha: 19/08/13 a 24/08/13

Lectura de kilometraje: 29005

OK: Buen Estado N/C: No Cumple N/A: No Aplica

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
A. Verifique lo siguiente	~~OK~~							
• Aceite de motor	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Nivel de Coolant	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Nivel de aceite Power steering	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Nivel de combustible	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
B. Pasar por								
• Correas / abanicos / alternador	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Aceite / aire / fugas de agua	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Llantas / rines / terminales	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Alarma de retroceso	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C		
• Luces delanteras	N/C	OK	OK	OK	OK	OK		
• Luces de cola	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C		
• Cabina / ventana y puertas	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C		
• Llanta de repuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Llaves y gato hidráulico	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Frenos	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C		
• Intermitentes	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
C. En la cubierta								
• Cinturones de seguridad	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Espejos retrovisores	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Limpia para brisas	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Bocina	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Radio de dos vías	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Botiquín de primeros auxilios	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Kit anti derrame	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Extintor de incendios	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Cono	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
• Cuña	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

Firma de Conductor



LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ORGANIZACIÓN: PROYECTO COASTAL ACCESS ROAD AND EASTERN INFRASTRUCTURE (MINERA PANAMA, S.A.)

Conductor: Mario Paredes

Número de Equipo: 94-183L

Fecha: 19 a 25 Agosto 2013

Lectura de kilometraje: 25,400

OK: Buen Estado N/C: No Cumple N/A: No Aplica

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
A. Verifique lo siguiente								
• Aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Nivel de Coolant	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Nivel de aceite Power steering	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
B. Pasar por								
• Correas / abanicos / alternador	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Aceite / aire / fugas de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Llantas / rines / terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Alarma de retroceso	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C		No sirve ya se reportó
• Luces delanteras	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Luces de cola	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Cabina / ventana y puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Llanta de repuesto	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Llaves y gato hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Intermitentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
C. En la cubierta								
• Cinturones de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Espejos retrovisores	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Limpia para brisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Bocina	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Radio de dos vías	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Botiquín de primeros auxilios	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Kit anti derrame	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Cono	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
• Cuña	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Luego del mantenimiento el problema del velocímetro ha mejorado, sin embargo sigue con lecturas erráticas a veces.

[signature]

Firma de Conductor



LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ORGANIZACIÓN: PROYECTO COASTAL ACCESS ROAD AND EASTERN INFRASTRUCTURE (MINERA PANAMA, S.A.)

Conductor: Juan Jesus Aguirra Gomez   Número de Equipo: 94-114-L

Fecha: 19-08-13 a 25-08-13   Lectura de kilometraje: ______

OK: Buen Estado   N/C: No Cumple   N/A: No Aplica

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
A. Verifique lo siguiente								
• Aceite de motor	X	X	X	X	X	X		
• Nivel de Coolant	X	X	X	X	X	X		
• Nivel de aceite Power steering	X	X	X	X	X	X		
• Nivel de combustible	X	X	X	X	X	X		

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
B. Pasar por								
• Correas / abanicos / alternador	X	X	X	X	X	X		
• Aceite / aire / fugas de agua	X	X	X	X	X	X		
• Llantas / rines / terminales	X	X	X	X	X	X		EN MAL ESTADO
• Alarma de retroceso	X	X	X	X	X	X		NO FUNCIONA
• Luces delanteras	X	X	X	X	X	X		
• Luces de cola	X	X	X	X	X	X		
• Cabina / ventana y puertas	X	X	X	X	X	X		
• Llanta de repuesto	X	X	X	X	X	X		
• Llaves y gato hidráulico	X	X	X	X	X	X		
• Frenos	X	X	X	X	X	X		
• Intermitentes	X	X	X	X	X	X		

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
C. En la cubierta								
• Cinturones de seguridad	X	X	X	X	X	X		
• Espejos retrovisores	X	X	X	X	X	X		
• Limpia para brisas	X	X	X	X	X	X		
• Bocina	X	X	X	X	X	X		
• Radio de dos vías	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
• Botiquín de primeros auxilios	X	X	X	X	X	X		
• Kit anti derrame	NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO
• Extintor de incendios	X	X	X	X	X	X		
• Cono	X	X	X	X	X	X		
• Cuña	X	X	X	X	X	X		

– GUARDAPOLVOS DETERIORADO

Firma de Conductor



LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ORGANIZACIÓN: PROYECTO COASTAL ACCESS ROAD AND EASTERN INFRASTRUCTURE (MINERA PANAMA, S.A.)

Conductor: Carlos Martinez Número de Equipo: 94-169 L

Fecha: 12/8/2013 a 18/8/2013 Lectura de kilometraje: ______

OK: Buen Estado N/C: No Cumple N/A: No Aplica

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
A. Verifique lo siguiente								
• Aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓			
• Nivel de Coolant	✓	✓	✓	✓	✓			
• Nivel de aceite Power steering	✓	✓	✓	✓	✓			
• Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓			

B. Pasar por								
• Correas / abanicos / alternador	✓	✓	✓	✓	✓			
• Aceite / aire / fugas de agua	✓	✓	✓	✓	✓			
• Llantas / rines / terminales	✓	✓	✓	✓	✓			
• Alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓			
• Luces delanteras	✓	✓	✓	✓	✓			
• Luces de cola	✓	✓	✓	✓	✓			
• Cabina / ventana y puertas	✓	✓	✓	✓	✓			
• Llanta de repuesto	✓	✓	✓	✓	✓			
• Llaves y gato hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓			
• Frenos	✓	✓	✓	✓	✓			
• Intermitentes	✓	✓	✓	✓	✓			

C. En la cubierta								
• Cinturones de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓			
• Espejos retrovisores	✓	✓	✓	✓	✓			
• Limpia para brisas	✓	✓	✓	✓	✓			
• Bocina	✓	✓	✓	✓	✓			
• Radio de dos vías	✓	✓	✓	✓	✓			
• Botiquín de primeros auxilios	✓	✓	✓	✓	✓			
• Kit anti derrame	✓	✓	✓	✓	✓			
• Extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓			
• Cono	✓	✓	✓	✓	✓			
• Cuña	✓	✓	✓	✓	✓			

[signature]

Firma de Conductor

FCC CENTROAMERICA

CHECK-LIST CAMIÓN CISTERNA DEL DIESEL

Condiciones de Estado			
B: Bueno	✓	M: Malo	

Operador: Sebastian Herrera	Empresa: FCC	Fecha: 2/4/2013 / 8/4/2013
Tipo de Vehículo/Equipo: Cisterna	Proyecto: Camino In cabro	Código: 99-06
Marca: Freightliner	Revisión Técnica Vigente:	Ultimo Mantenimiento:

Indique lo que corresponde	SI (Buen Estado) ✓	NO (Necesita Corrección)	N/A No Aplica	Comentario

	Puntos de Inspección		L	M	M	J	V	S	D	OBSERVACIONES
PROTECCION ANTIVUELCO	Protección superior cabina		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Protección antivuelco inferior/exterior		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ACCESORIOS	Logotipo identificación de la empresa		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Triangulo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Radio de comunicación		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Botiquín de primeros auxilios		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor ABC de 20 libras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Gata		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llave de rueda		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Rueda de repuesto		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Corta corriente		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Procedimiento de operación		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejo retrovisor	Lateral	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Inferior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bandeja de contención de derrame		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinta reflectora		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Escalera de acceso del personal		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios y parabrisas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Alarma de retroceso		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturón de seguridad (chofer, ayudante)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cuñas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PRUEBA DE MOVIMIENTO	Avanzar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	retroceder		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Girar		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LUCES	Cortas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Larga		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estacionamiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Viajeras		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Frenos		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DIRECCION	Mecánico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Juego de terminales		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Juego de pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FRENOS	Hidráulico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aire		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Perdida de liquido/sistema		✓							
NEUMATICOS	Delanteros									
	Traseros									
	Repuesto		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Presión de inflado									
SISTEMA HIDRAULICO	Botellas									
	Mangueras									
	Fuga/filtraciones									
VARIOS	Carrocería									
	Tubo de escape		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería y protección		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Caja d Cambio		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Nombre y Firma del Supervisor: ____________________



LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ORGANIZACIÓN: PROYECTO COASTAL ACCESS ROAD AND EASTERN INFRASTRUCTURE (MINERA PANAMA, S.A.)

Conductor: EDUARDO CHEVARRIA.

Número de Equipo: 94-1716

Fecha: 30/9/2013 a 6/10/2013

Lectura de kilometraje: 45240

OK: Buen Estado N/C: No Cumple N/A: No Aplica

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
A. Verifique lo siguiente								
• Aceite de motor	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Nivel de Coolant	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Nivel de aceite Power steering	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Nivel de combustible	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
B. Pasar por								
• Correas / abanicos / alternador	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Aceite / aire / fugas de agua	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Llantas / rines / terminales	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Alarma de retroceso	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Luces delanteras	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Luces de cola	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Cabina / ventana y puertas	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Llanta de repuesto	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Llaves y gato hidráulico	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Frenos	OK	OK	OK	OK	X	X	X	TACOS MAL ESTA
• Intermitentes	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
C. En la cubierta								
• Cinturones de seguridad	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Espejos retrovisores	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Limpia para brisas	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Bocina	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Radio de dos vías	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Botiquín de primeros auxilios	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Kit anti derrame	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Extintor de incendios	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Cono	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
• Cuña	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

Domingo Fosca / Carlos F.

Firma de Conductor



FCC CENTROAMERICA

LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ORGANIZACIÓN: PROYECTO COASTAL ACCESS ROAD AND EASTERN INFRASTRUCTURE (MINERA PANAMA, S.A.)

Conductor: Renier Cabrera　　Número de Equipo: 94-182C

Fecha: 16/09 a 22/09　　Lectura de kilometraje: ____________

OK: Buen Estado　　N/C: No Cumple　　N/A: No Aplica

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
A. Verifique lo siguiente								
• Aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Nivel de Coolant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Nivel de aceite Power steering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Nivel de combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
B. Pasar por								
• Correas / abanicos / alternador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Aceite / aire / fugas de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Llantas / rines / terminales	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Llantas en mal estado
• Alarma de retroceso	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	No funciona
• Luces delanteras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Luces de cola	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Cabina / ventana y puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Llanta de repuesto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Llaves y gato hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Intermitentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
C. En la cubierta								
• Cinturones de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Espejos retrovisores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Limpia para brisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Bocina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Radio de dos vías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Botiquín de primeros auxilios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Kit anti derrame	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Extintor de incendios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Cono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
• Cuña	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

[signature]

Firma de Conductor



LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULOS LIVIANOS

ORGANIZACIÓN: PROYECTO COASTAL ACCESS ROAD AND EASTERN INFRASTRUCTURE (MINERA PANAMA, S.A.)

Conductor: Edward Romero   Número de Equipo: 94-166

Fecha: 09-09-13 a 13-09-13   Lectura de kilometraje: 39-100

OK: Buen Estado   N/C: No Cumple   N/A: No Aplica

	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
A. Verifique lo siguiente								
• Aceite de motor	OK	OK	OK	OK	OK			
• Nivel de Coolant	OK	OK	OK	OK	OK			
• Nivel de aceite Power steering	OK	OK	OK	OK	OK			
• Nivel de combustible	OK	OK	OK	OK	OK			
B. Pasar por								
• Correas / abanicos / alternador	OK	OK	OK	OK	OK			
• Aceite / aire / fugas de agua	OK	OK	OK	OK				
• Llantas / rines / terminales	OK	OK	OK	OK	OK			
• Alarma de retroceso	OK	OK	OK	OK	OK			
• Luces delanteras	OK	OK	OK	OK	OK			
• Luces de cola	OK	OK	OK	OK	OK			
• Cabina / ventana y puertas	OK	OK	OK	OK	OK			
• Llanta de repuesto	OK	OK	OK	OK	OK			[illegible]
• Llaves y gato hidráulico	OK	OK	OK	OK	OK			
• Frenos	OK	OK	OK	OK	OK			
• Intermitentes	OK	OK	OK	OK	OK			
C. En la cubierta								
• Cinturones de seguridad	OK	OK	OK	OK	OK			
• Espejos retrovisores	OK	OK	OK	OK	OK			
• Limpia para brisas	OK	OK	OK	OK	OK			
• Bocina	OK	OK	OK	OK	OK			
• Radio de dos vías	OK	OK	OK	OK	OK			
• Botiquín de primeros auxilios	OK	OK	OK	OK	OK			
• Kit anti derrame	OK	OK	OK	OK	OK			
• Extintor de incendios	OK	OK	OK	OK	OK			
• Cono	OK	OK	OK	OK	OK			
• Cuña	OK	OK	OK	OK	OK			

[signature]

Firma de Conductor

FCC
CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL



OPERADOR: Wilther osorio **NUMERO DE EQUIPO:** 98-06-L

FECHA DE INICIO: 9-9-2013 **FECHA DE FINALIZACION** 13-10-13

		L (9-9-13)		M (10.10.13)		M (11.10.13)		J (12.10.13)		V (13-10-13)		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	FRENOS- Frenos de pie correctamente	✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS- Frenos de mano correcto	✓		✓		✓		✓		✓					
2	Lamparas funcionales y limpias	✓		✓		✓		✓		✓					
3	Luces indicadoras funcionando y limp.	✓		✓		✓		✓		✓					
4	Dirección con juego o vibración execiva		X		X		X		X		✓				
5	Limpiabrisas en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓					
6	Parabrisas o ventanas dañadas		X		✓		X		X		✓				
7	Pababrisas o ventanas limpias	✓		✓		✓		✓		✓					
8	Claxon funcional	✓		✓		✓		✓		✓					
9	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓					
10	Espejos en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓		✓					
11	Neumaticos- Inflados y en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
12	Chasis del vehiculo	✓		✓		✓		✓		✓					
13	Gato o manija en su lugar	✓		✓		✓		✓		✓					
14	Refuerzo de la rueda en su lugar	✓		✓		✓		✓		✓					
15	Rueda de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
16	Exintor adaptado y cargado	✓		✓		✓		✓		✓					
17	Aceite de motor o hidraulico a nivel	✓		✓		✓		✓		✓					
18	Radiador con agua	✓		✓		✓		✓		✓					
19	Bateria segura y con nivel de agua bien	✓		✓		✓		✓		✓					
20	Lavado de parabrisas- Envase lleno agua	✓		✓		✓		✓		✓					
21	Botiquin de primeros auxilios	✓		✓		✓		✓		✓					
22	Kit de Derramen	✓		✓		✓		✓		✓					

observaciones:

Firma de Capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE RETRO EXCAVADORA




Operador/inspector Adyer T. Rodriguez Código del Equipo: 03-382

Fecha de Inicio 17-9-13 Fecha de Finalización ____________

		L	M	M	J	V	S	D
	FECHA		17	18	19	20	21	22
Pala de carga, herramientas de puesta a tierra (GET), dispositivos de retención	Desgaste, daño, grietas		/					
Cilindro de la pala de carga y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas		/	/	/	/	/	/
Pala retroexcavadora, GET, dispositivos de retención	Desgaste, daño, grietas							
Cilindro de la pala retroexcavadora y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas		/		/	/	/	/
Palanca retroexcavadora	Daño, grietas		/	/	/	/	/	/
Brazo retroexcavador, cilindros	Desgaste, daño, fugas		/	/	/	/	/	/
Pivote retroexcavador	Desgaste, daño, fugas, grasa		/	/	/	/	/	/
Debajo de la máquina	Fugas, daño, pernos flojos		/	/	/	/	/	/
Estructura	Grietas, daño		/	/	/	/	/	/
Escalones, asideros	Estado y limpieza		/	/	/	/	/	/
Luces	Daño, limpieza, dirección		/	/	/	/	/	/
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza		/	/	/	/	/	/
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR								
Aceite del motor	Nivel de líquido		/	/	/	/	/	/
Aceite de transmisión	Nivel de líquido		/			/	/	/
Refrigerante del motor	Nivel de líquido		/	/	/	/	/	/
Filtro de aire	Indicador de restricción		/	/	/	/	/	/
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas		/	/	/	/	/	/
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas		/	/	/	/	/	/
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas		/	/	/	/	/	/
Baterías y sujección	Limpieza, tuercas y pernos flojos					/		
EN LA MÁQUINA, FUERA DE LA CABINA								
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas		/	/	/	/	/	/
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas		/	/	/	/	/	/
Matafuego (Extintor)	Carga, daño		/	/	/	/	/	
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido		/	/	/	/	/	/
Eje pivotante	Nivel de aceite		/	/	/	/	/	/
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos		/	/	/	/	/	
DENTRO DE LA CABINA								
Sistema de protección antivuelco (ROPS)	Daño		/	/	/	/	/	/
Asiento	Ajuste, carrera del freno		/	/	/	/	/	/
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste		/	/	/	/	/	/
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado		/	/	/	/	/	/
Estado general del interior de la cabina	Limpieza		/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES: Tiene el Valde delantero roto

Firma de capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA	INSPECCION DE SEGURIDAD DE ROLA COMPACTADORA	

Operador/Inspector Jairo Machuca   Código del Equipo: RLV-10
Fecha de Inicio 09/09/2013   Fecha de Finalización ____________

		L	M	M	J	V	S	D
	FECHA:	09	10	11	12	13		
Neumáticos, ruedas, tuercas de la rueda, tapas de eje	Inflado, fugas, daño, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓		
Cuchilla de nivelación	Desgaste excesivo, daño, pérdidas							
Bordes cortantes (de la cuchilla de nivelación)	Desgaste excesivo, daño							
Escariadores de tambor	Desgaste excesivo, daño	✓	✓	✓	✓	✓		
Aceite refrigerante del tambor	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Apoyo mediante vibración	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Alojamiento para peso excéntrico	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Montaje de aislación	Daño, grietas, separaciones	✓	✓	✓	✓	✓		
Cilindros/terminales de la dirección	Daño, desgaste/fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Escalones y manijas	Estado, limpieza	✓	✓	✓	✓	✓		
Debajo de la máquina	Daño, fuga	✓	✓	✓	✓	✓		
Ejes, mandos finales (eje/tambor)	Fugas, daño, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓		
Tanque hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	✓	✓	✓	✓			
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Filtros hidráulicos	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Todas las tapas y dispositivos de protección	Daño, debidamente colocado	✓	✓	✓	✓	✓		
Faros delanteros y traseros, balizas	Funcionamiento, lentes dañados, carcasa o cableado	✓	✓	✓	✓	✓		
Compartimiento de la batería	Limpieza, tuercas y pernos flojos	✓	✓	✓	✓	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR								
Aceite del motor	Nivel de líquido	✓	✓	✓	✓	✓		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	✓	✓	✓	✓	✓		
Radiador, condensador de AC, refrigerante de aceite	Bloqueo de las aletas, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
Filtros de combustible/separador de agua	Fugas/drenaje de agua	✓	✓	✓	✓	✓		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	✓	✓	✓	✓	✓		
Filtro de aire	Indicador de servicio	✓	✓	✓	✓	✓		
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	✓	✓	✓	✓	✓		
EN LA MÁQUINA, FUERA DE LA CABINA								
Manijas	Estado y limpieza	✓	✓	✓	✓	✓		
Sistema de protección antivuelco (ROPS)	Daño, pernos de montaje sueltos	✓	✓	✓	✓	✓		
Matafuego	Carga, daño	✓	✓	✓	✓	✓		
Parabrisas, ventanas	Vidrio roto, limpieza							
Limpiaparabrisas y líquido limpiaparabrisas	Desgaste, daño, nivel de líquido							
Puertas	Se abren adecuadamente, vidrio roto							
EN LA CABINA								
Asiento	Ajuste según altura, peso, capaz de alcanzar los pedales	✓	✓	✓	✓	✓		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, regulación, antigüedad	✓	✓	✓	✓	✓		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	✓	✓	✓	✓	✓		
Espejos	Daño, ajuste para mejor visibilidad							

[signature]

Firma de capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE TRACTOR



Operador/inspector Jimmy Aguilar Código del Equipo: 01-216
Fecha de Inicio 2-9-2013 Fecha de Finalización 8-9-2013

		L	M	M	J	V	S	D
	FECHA	2-9	3-9	4-9	5-9	6-9	7-9	8-9
Cuchilla de la hoja, vertedera	Desgaste en exceso o daños	N	N	N	N	N	N	N
Cilindros de inclinación de la hoja	Desgaste en exceso, daños, fugas	C	C	C	C	C	C	C
Brazo de empuje, muñón	Daños, pernos flojos, espacio libre	C	C	C	C	C	C	C
Debajo de la máquina	Fugas y daños en los mandos finales	C	C	C	C	C	C	C
Tren de rodaje en general	Compactación/acumulación de escombros	C	C	C	C	C	C	C
Ruedas locas y rodillos	Fugas, daños, desgaste	C	C	C	C	C	C	C
Ruedas motrices	Desgaste, daños, pernos flojos	C	C	C	C	C	C	C
Conjunto de cadena	Tensión	N	N	N	N	N	N	N
Desgarrador	Daños en el cilindro, desgaste, fugas	C	C	C	C	C	C	C
Vástago de desgarrador/herramientas de ataque	Desgaste o daños	C	C	C	C	C	C	C
Peldaños y agarraderas	Condición y limpieza	C	C	C	C	C	C	C
Máquina en general	Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	C	C	C	C	C	C	C

Compartimiento del motor

Aceite de motor	Nivel de fluido	C	C	C	C	C	C	C
Aceite de la transmisión	Nivel de fluido	C	C	C	C	C	C	C
Refrigerante del motor	Nivel de fluido	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aire	Indicador de restricción	C	C	C	C	C	C	C
Radiador	Obstrucción de aletas, fugas	C	C	C	C	C	C	C
Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas	C	C	C	C	C	C	C
Todas las correas	Tensión, desgaste, fisuras	C	C	C	C	C	C	C
Compartimiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra, fugas	C	C	C	C	C	C	C

En la máquina, fuera de la cabina

Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	C	C	C	C	C	C	C
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de fluido, daños, fugas	C	C	C	C	C	C	C
Extintor de incendios	Carga, daños	C	C	C	C	C	C	C
Limpia/Lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluido	N	N	N	N	N	N	N
Eje de pivote	Nivel de aceite	C	C	C	C	C	C	C
Baterías y sujetadores	Limpieza, pernos y tuercas flojos	C	C	C	C	C	C	C

Dentro de la cabina

ROPS	Daños	C	C	C	C	C	C	C
Asiento	Ajuste, desplazamiento de los frenos	C	C	C	C	C	C	C
Cinturón de seguridad y montaje	Daños, desgaste, ajuste	C	C	C	C	C	C	C
Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	C	C	C	C	C	C	C
Interior de la cabina en general	Limpieza	C	C	C	C	C	C	C

Observaciones:

la Punta da los Gabilenas la basa RaForSAR
la cadaNa PlatOS das Gatas
Fallo an al MOTOR
las Maguaras dal agua tapadas y apuartidas
EndaSAR bian la Pachuga da la TRasMiSION

Firma de capataz responsable

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE CAMIÓN ARTICULADOS



Operador/inspector David D. Díaz G. Código del Equipo: 08-54-6

Fecha de Inicio 09/9/13 Fecha de Finalización 15-9-13

DESDE EL SUELO

		L	M	M	J	V	S	D
Máquina en general	Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luces	Luces o lentes rotos, operación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asideros, peldaños, agarraderas	Condición y limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frenos, suspensión	Fugas, daños, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neumáticos, llantas, maza, tapas de los	Inflado, fugas, daño, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Debajo de la máquina	Fugas, daños, personas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema hidráulico de dirección	Fugas, mangueras desgastadas, tuberías	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caja	Daños, desgaste, distorsión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque de combustible, tanque hidráulico	Nivel, fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel de aceite de la transmisión	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindros de suspensión	Fugas, Medir altura de los	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bastidor y cilindros del dispositivo de levantamiento	Fisuras, fugas, daños, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Todos los ejes	Fugas, daños, desgaste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soldaduras, piezas de fundición; pernos y soportes de montaje	Fisuras; pernos o tacos dañados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

		L	M	M	J	V	S	D
Aceite del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Refrigerante del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Todas las correas	Tensión, desgaste, fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra, fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpia/Lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluido	X	X	X	X	X	X	X

En la maquina- fuera de la cabina

		L	M	M	J	V	S	D
Compartimiento de la batería	Conexiones, nivel de fluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extintor de incendios	Carga, daños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de aire	Indicador de obstrucción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dentro de la cabina

		L	M	M	J	V	S	D
Medidores, luces, interruptores	Daños, operación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asiento	Ajuste, desplazamiento de los	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturón de seguridad, hebilla y montaje	Daños, desgaste, ajuste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventanas y espejos	Condición, limpieza, ajuste	X	X	X	X	X	X	X
ROPS	Daños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interior de la cabina en general	Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


OBSERVACIONES

Limpia Parabrisa y control Dañada

Espejo chico Izquierdo quebrado

Tubo de escape del multiple Roto [illegible] del motor.

Firma de capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA	**CHECK LIST PERFORADORA ATLAS COPCO**	

Operador/inspector *Roberto Ortega R.* Código del Equipo: *3206*

Fecha de Inicio *16/9/2013* Fecha de Finalización *21/9/2013*


ITEM	L	M	M	J	V	S	D	Observaciones
Sistema de luces	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	*Electro RePARACión*
Oruga y rodillos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tornamesa de giro	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	*de mangueras del*
Nivel de aceite de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nivel de aceite hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*martillo y aire*
Aditivo de perforación	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Deposito de aditivo	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	*acondicionado*
Parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cabina segura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*FAltA 2 luces quemadas*
Dirección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Soporte de perforadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fuga de aceite	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	*El aire no le sirve*
Fuga de combustible	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Limpia parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*acondicionado*
Extintores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Orden y limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema de comunicación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Motor de avance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema de rotación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sistema de percusión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Polea de avance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificar perforadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Barreno de perforación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Compresora de aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Mangueras de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Presión hidráulica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Lubricación por segundo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Aceite tórculo u otros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cadena o cable de avance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisión del mástil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisión del cilindro hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Revisión del cromado del pistón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kit anti derrame	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pruebas NDT del castillo de la perforadora	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Base del castillo	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Manual de operación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Firma de capataz Responsable

![FCC CENTROAMERICA]

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE CAMIÓN ARTICULADOS



Operador/inspector: José Gaitan   Código del Equipo: 08-15

Fecha de Inicio: 21-10-2013   Fecha de Finalización: 24-10-2013

DESDE EL SUELO

		L	M	M	J	V	S	D
Máquina en general	Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos,	✓	✓	✓	✓			
Luces	Luces o lentes rotos, operación	✓	✓	✓	✓			
Asideros, peldaños, agarraderas	Condición y limpieza	✓	✓	✓	✓			
Frenos, suspensión	Fugas, daños, desgaste	✓	✓	✓	✓			
Neumáticos, llantas, maza, tapas de los	Inflado, fugas, daño, desgaste	✓	✓	✓	✓			
Debajo de la máquina	Fugas, daños, personas	✓	✓	✓	✓			
Sistema hidráulico de dirección	Fugas, mangueras desgastadas, tuberías	✓	✓	✓	✓			
Caja	Daños, desgaste, distorsión	✓	✓	✓	✓			
Tanque de combustible, tanque hidráulico	Nivel, fugas	✓	✓	✓	✓			
Nivel de aceite de la transmisión	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓			
Cilindros de suspensión	Fugas, Medir altura de los	✓	✓	✓	✓			
Bastidor y cilindros del dispositivo de levantamiento	Fisuras, fugas, daños, desgaste	✓	✓	✓	✓			
Todos los ejes	Fugas, daños, desgaste	✓	✓	✓	✓			
Soldaduras, piezas de fundición; pernos y soportes de montaje	Fisuras; pernos o tacos dañados	✓	✓	✓	✓			

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

		L	M	M	J	V	S	D
Aceite del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓			
Refrigerante del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓			
Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste,	✓	✓	✓	✓			
Todas las correas	Tensión, desgaste, fisuras	✓	✓	✓	✓			
Compartimiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra, fugas	✓	✓	✓	✓			
Limpia/Lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluido	✓	✓	✓	✓			

En la maquina- fuera de la cabina

		L	M	M	J	V	S	D
Compartimiento de la batería	Conexiones, nivel de fluido	✓	✓	✓	✓			
Extintor de incendios	Carga, daños	✓	✓	✓	✓			
Filtro de aire	Indicador de obstrucción	✓	✓	✓	✓			

Dentro de la cabina

		L	M	M	J	V	S	D
Medidores, luces, interruptores	Daños, operación	✓	✓	✓	✓			
Asiento	Ajuste, desplazamiento de los	✓	✓	✓	✓			
Cinturón de seguridad, hebilla y montaje	Daños, desgaste, ajuste	✓	✓	✓	✓			
Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	✓	✓	✓	✓			
Ventanas y espejos	Condición, limpieza, ajuste	✓	✓	✓	✓			
ROPS	Daños	✓	✓	✓	✓			
Interior de la cabina en general	Limpieza	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES

La cavina está flojo traquea mucho y golpea demasiado todos los dias cuando termino de trabajar me duele la espalda

[firma]

Firma de capataz Responsable

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE EXCAVADORA



Operador/inspector Ramón Batista Código del Equipo: 05-72-L
Fecha de Inicio 20-10-2013 Fecha de Finalización 23-10-2013

		L	M	M	J	V	S	D
	Fecha:	20	21	22	23			
Cucharón, herramientas de ataque	Desgaste en exceso o daños, fisuras	✓	✓	✓	✓			
Cilindro y varillaje del cucharón	Desgaste en exceso, daños, fugas	✓	✓	✓	✓			
Brazo	Daños, fisuras	✓	✓	✓	✓			
Pluma, cilindros	Desgaste, daños, fugas	✓	✓	✓	✓			
Debajo de la máquina	Fugas y daños en los mandos finales	✓	✓	✓	✓			
Bastidor principal	Fisuras, daños	✓	✓	✓	✓			
Tren de rodaje	Desgaste, daños, tensión	✓	✓	✓	✓			
Peldaños y agarraderas	Condición y limpieza	✓	✓	✓	✓			
Baterías y sujetadores	Limpieza, pernos y tuercas flojos	✓	✓	✓	✓			
Filtro de aire	Indicador de obstrucción	✓	✓	✓	✓			
Limpia/Lavaparabrisas	Desgaste, daños, nivel de fluido	✓	✓	✓	✓			
Refrigerante del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓			
Radiador	Obstrucción de aletas, fugas	✓	✓	✓	✓			
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de fluido, daños, fugas	✓	✓	✓	✓			
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	✓	✓	✓	✓			
Extintor de incendios	Carga, daños	✓	✓	✓	✓			
Luces	Daños	✓	✓	✓	✓			
Espejos	Daños, ajustar para mejor visibilidad	✓	✓	✓	✓			
Máquina en general	Tuercas y pernos faltantes o flojos, protectores flojos, limpieza	✓	✓	✓	✓			
Separador de agua y combustible	Drenaje	✓	✓	✓	✓			
Kit de Derrame		✓	✓	✓	✓			

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

Nivel de aceite del engranaje de rotación	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓			
Aceite del motor	Nivel de fluido	✓	✓	✓	✓			
Todas las mangueras	Fisuras, marcas de desgaste, fugas	✓	✓	✓	✓			
Todas las correas	Tensión, desgaste, fisuras	✓	✓	✓	✓			
Compartimiento del motor en general	Acumulación de residuos o tierra, fugas	✓	✓	✓	✓			

DENTRO DE LA CABINA

Asiento	Ajuste	✓	✓	✓	✓			
Cinturón de seguridad y montaje	Daños, desgaste, ajuste	✓	✓	✓	✓			
Indicadores y medidores	Revisar, probar	✓	✓	✓	✓			
Bocina, alarma de retroceso, luces	Funcionamiento correcto	✓	✓	✓	✓			
Interior de la cabina en general	Limpieza	✓	✓	✓	✓			

OBSERVACIONES:

____

Firma de capataz Responsable



INSPECCIÓN DE COMPACTADORA



Inspector ____ Fecha 21/10/2013 Hora 6:30	Equipo #: RLV-10 Operador: Yaiño Alachuca	Contratista: ____
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa? C: cumple N: no cumple	Comentarios del evaluador

DESDE ABAJO

		L	M	M	J	V	S	D
Neumáticos, ruedas, tuercas de la rueda, tapas de eje	Inflado, fugas, daño, desgaste	✓	/	✓	–			
Cuchilla de nivelación	Desgaste excesivo, daño, pérdidas	✓	/	✓	–			
Bordes cortantes (de la cuchilla de nivelación)	Desgaste excesivo, daño	✓	/	✓	–			
Escariadores de tambor	Desgaste excesivo, daño	✓	/	–	–			
Aceite refrigerante del tambor	Fugas	✓	–	–	–			
Apoyo mediante vibración	Fugas	✓	–	/	–			
Alojamiento para peso excéntrico	Fugas	✓	–	/	–			
Montaje de aislación	Daño, grietas, separaciones	✓	–	/	–			
Cilindros/terminales de la dirección	Daño, desgaste/fugas	✓	–	/	–			
Escalones y manijas	Estado, limpieza	✓	–	/	–			
Debajo de la máquina	Daño, fuga	✓	–	–	–			
Ejes, mandos finales (eje/tambor)	Fugas, daño, desgaste	✓	–	–	–			
Tanque hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	✓	–	–	–			
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	✓	–	/	–			
Filtros hidráulicos	Fugas	✓	–	/	–			
Todas las tapas y dispositivos de protección	Daño, debidamente colocado	✓	/	–	–			
Faros delanteros y traseros, balizas	Funcionamiento, lentes dañados, carcasa o cableado	✓	/	–	–			
Compartimiento de la batería	Limpieza, tuercas y pernos flojos	✓	/	–	–			

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

		L	M	M	J	V	S	D
Aceite del motor	Nivel de líquido	✓	/	✓	–			
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	✓	–	–	–			
Radiador, condensador de AC, refrigerante de aceite	Bloqueo de las aletas, fugas	✓	–	–	–			
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	✓	–	–	–			
Filtros de combustible/separador de agua	Fugas/drenaje de agua	✓	–	–	–			
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	✓	–	–	–			
Filtro de aire	Indicador de servicio	✓	–	✓	–			
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	✓	–	✓	–			

EN LA MÁQUINA, FUERA DE LA CABINA

		L	M	M	J	V	S	D
Manijas	Estado y limpieza	✓	–	–	–	–		
Sistema de protección antivuelco (ROPS)	Daño, pernos de montaje sueltos	✓	–	–	–	–		
Matafuego	Carga, daño	✓	–	–	–	–		
Parabrisas, ventanas	Vidrio roto, limpieza							
Limpiaparabrisas y líquido limpiaparabrisas	Desgaste, daño, nivel de líquido							
Puertas	Se abren adecuadamente, vidrio roto							

EN LA CABINA

		L	M	M	J	V	S	D
Asiento	Ajuste según altura, peso, capaz de alcanzar los pedales	✓	/	–	–	–		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, regulación, antigüedad	✓	/	–	–			
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	✓	–	–				
Espejos	Daño, ajuste para mejor visibilidad							

[signature]

FCC CENTROAMERICA

INSPECCION DE SEGURIDAD DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL



OPERADOR: Rolando Reyes NUMERO DE EQUIPO: 98-05-L

FECHA DE INICIO: 21/10/13 FECHA DE FINALIZACION 24/10/13

		L		M		M		J		V		S		D	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	FRENOS- Frenos de pie correctamente	✓		✓		✓		✓							
	FRENOS- Frenos de mano correcto	✓		✓		✓		✓							
2	Lamparas funcionales y limpias	✓		✓		✓		✓							
3	Luces indicadoras funcionando y limp.	✓		✓		✓		✓							
4	Dirección con juego o vibración execiva		X		X		X		X						
5	Limpiabrisas en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓							
6	Parabrisas o ventanas dañadas		X		X		X		X						
7	Pababrisas o ventanas limpias	✓		✓		✓		✓							
8	Claxon funcional	✓		✓		✓		✓							
9	Cinturon de seguridad	✓		✓		✓		✓							
10	Espejos en buenas condiciones	✓		✓		✓		✓							
11	Neumaticos- Inflados y en buen estado	✓		✓		✓		✓							
12	Chasis del vehiculo	✓		✓		✓		✓							
13	Gato o manija en su lugar	✓		✓		✓		✓							
14	Refuerzo de la rueda en su lugar	✓		✓		✓		✓							
15	Rueda de repuesto en buen estado	✓		✓		✓		✓							
16	Exintor adaptado y cargado	✓		✓		✓		✓							
17	Aceite de motor o hidraulico a nivel	✓		✓		✓		✓							
18	Radiador con agua	✓		✓		✓		✓							
19	Bateria segura y con nivel de agua bien	✓		✓		✓		✓							
20	Lavado de parabrisas- Envase lleno agua	✓		✓		✓		✓							
21	Botiquin de primeros auxilios	✓		✓		✓		✓							
22	Kit de Derramen	✓		✓		✓		✓							

observaciones:

Firma de Capataz Responsable